

پیوت زمانی چیست؟ *

این بحث به هیچ وجه از این بخش خارج نشود، این موضوع نخستین بار است که در جهان مطرح می شود و هیچ شخص یا گروهی در این خصوص تا الان کار نکرده است.

همانطور که می دانیم تغییر و تحولات زمانی همانند قیمت در تصمیم گیری های بازار می تواند بسیار تاثیر گذار باشد. همانطور که بارها دیده ایم بعضی مواقع الگوهای قیمتی و شکست لایه های قیمتی حرکات بسیار قدرتمندی را رقم می زند و برخی مواقع آنقدر کم زور است که ساختار الگو را زیر سوال می برد. برای کاستن پوزیشن هایی که با اما و اگر همراه است لزوم استفاده از ابزار زمانی(در مرحله سوم ابزار حجمی) می تواند بسیار کارا باشد.

در ماه های اخیر همگی با پیوت های قیمتی آشنایی کامل پیدا کردیم و هر شخصی با شیوه و روش خود که گاهی نمی توان حتی روش را هم به درستی توضیح داد با پیوت ها ترید می کند. اما چرا گاهی این پیوت ها پوزیشن های مناسبی می دهد و گاهی مجبور می شویم 10% استاپ و 30% یر به یر را به جان بخریم برای کاستن این 40% نیز هست تا حدودی پوزیشن هایی که در زمان مناسب شکار می شوند را از زمان غیر مناسب تمیز دهیم. برای این موضوع در حال حاضر بحث زمان را مطرح می کنیم و ان شاء الله بعد از خاتمه دادن این موضوع وارد بحث والیوم می شویم.

همگی با ساختار پیوت های قیمتی آشنا هستیم و فرمول های آن براحتی قابل دست یابی است. برای پیوت های زمانی هم به شکل (زیر عمل می کنیم (برنامه نویسی ها به خط شوند برای نوشتن این برنامه

محاسبه پیوت های زمانی

از نظر تحلیل زمانی در قالب پیوت ما باید زمان سقف و کف را در هفته و ماه قبل منعکس کنیم

.....

TP (Time Pivot) پیوت اصلی زمانی

TL (Time Low) تایمی که حداقل قیمت دوره گذشته را داشتیم

TH (Time High) تایمی که حداکثر قیمت دوره گذشته را داشتیم

$$TP = (Time\ High + Time\ Low) / 2$$

.....

یعنی WTL دوره های پیوتی ما هفتگی و ماهیانه می باشد و یک برجسب دوره در انتهای پیوت ها می خورد. مثلاً وقتی گفته می شود به همین صورت در بقیه موارد Weekly Time Low زمان کف هفتگی یا

.....

: ساپورت ها و رزیستنس های زمانی عبارتند از

$$R1 = (2*PT) - LT$$

$$R2 = PT + (HT - LT)$$

$$R3 = HT + 2*(PT-LT)$$


$$S1 = (2*PT) - HT$$

$$S2 = PT - (HT - LT)$$


$$S3 = LT - 2*(HT - PT)$$

تمامی زمان ها در دو قالب باید محاسبه شود (برای اینکه ببینیم کدام یک اثر گذار تر است قابل توجه برنامه نویسان که می خواهند (زحمتش را بکشند

: قالب 1 : برای زمان حمایتی یا مقاومتی هر چیزی که بدست می آوریم قرینه اش را در دوره آینده بیندازیم. مانند شکل زیر



: قالب 2 : برای زمان حمایتی یا مقاومتی هر چیزی که بدست می آوریم معادل اش را برای سال آینده بیندازیم. مانند شکل زیر : (روی این (قالب بیشتر مثبت هستیم ولی برای تست می خوام هر دو قالب باشد تا تست کنیم



وقتی در دوره جاری هستیم باید لایه های حمایتی و مقاومتی زمانی را از زمان سقف اصلی و کف اصلی دوره گذشته ساخت. یعنی برای ماه جاری ما باید 7 سطح مهم داشته باشیم که یکی پیوت اصلی زمانی و سه تا ساپورت و سه تا رزیستنس در اشل هفتگی نیز همانطور

.بسم الله